RECTOQUOTANE, crème rectale

Chlorhydrate de quinisocaïne, Cétrimide

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1. QU'EST-CE QUE RECTOQUOTANE, crème rectale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER RECTOQUOTANE, crème rectale ?
- 3. COMMENT UTILISER RECTOQUOTANE, crème rectale ?
- 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- 5. COMMENT CONSERVER RECTOQUOTANE, crème rectale ?
- 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE RECTOQUOTANE, CRÈME RECTALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTIHEMORROIDAIRE TOPIQUE

(C: système cardiovasculaire).

Ce médicament contient un antiseptique et un anesthésique local.

Il est préconisé dans certaines pathologies anales s'accompagnant de douleurs ou de démangeaisons, en particulier dans la crise hémorroïdaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER RECTOQUOTANE, CRÈME RECTALE ?

N'utilisez jamais RECTOQUOTANE, crème rectale dans le cas suivant:

• Si vous êtes allergique à l'un des constituants du médicament.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec RECTOQUOTANE, crème rectale:

Mises en garde spéciales

L'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres maladies anales.

Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, il est indispensable de consulter votre médecin.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et Allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Informations importantes concernant certains composants de RECTOQUOTANE, crème rectale

Liste des excipients à effet notoire: Propylèneglycol

3. COMMENT UTILISER RECTOQUOTANE, CRÈME RECTALE ?

<u>Posologie</u>

1 application 2 fois par jour

Mode et voie d'administration

Voie rectale.

Si vous avez utilisé plus de RECTOQUOTANE, crème rectale que vous n'auriez dû:

Une utilisation répétée excessive pourra entraîner une irritation rectale et une aggravation des effets indésirables.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, RECTOQUOTANE, crème rectale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Des réactions allergiques de contact et/ou généralisées ont été rapportées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER RECTOQUOTANE, CRÈME RECTALE?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser RECTOQUOTANE, crème rectale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 40°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

...... 0,5 g . 0,5 g

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient RECTOQUOTANE, crème rectale ?

Les substances actives sont:
Chlorhydrate de quinisocaïne
Cétrimide

Pour 100 g de crème rectale

Les autres composants sont:

Excipients: stéarate de diéthylèneglycol, propylèneglycol, paraffine liquide légère, acide stéarique, trolamine, eau purifiée.

Qu'est-ce que RECTOQUOTANE, crème rectale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de crème rectale.

Tube de 20 g - boîte de 1 ou 100 tube(s).

<u>Titulaire</u>

ZAMBON FRANCE 13, RUE RENE JACQUES 92138 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

Exploitant

ZAMBON FRANCE S.A. 13, RUE RENE JACQUES 92138 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

<u>Fabricant</u>

LABORATOIRES CHEMINEAU 93 ROUTE DE MONNAIE 37210 VOUVRAY ou
RHONE-POULENC RORER PHARMA SPECIALITES
(SIEGE SOCIAL)
20 AVENUE RAYMOND ARON
92160 ANTONY
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 12/05/2011.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).